



WEB

RG-IS2708M--

©201



RGOS 10.4 (3b73)

<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7 × 24

4008-111-000

<http://support.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

4008111000@ruijie.com.cn

1)

[] []

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2)

3)

1 A E Ñ

1.4 •WEB 'ò u V

ü##?œ < ã Eg 9A' Ü,X1u)Ú IP È V Öhttp://192.168.1.200, Ý ²E: â ÚE⁻ 9 V ßM6NI Ö
Ò 1-1 ñ ŸNIM6

Eg 9*ü á `š-Ö â&• İ< ,OL > ÈAxA• ä s â ÚE⁻ 9 WEB 1u)Ú NIM6 È V ß Ò Ö
Ò 1-2 WEB 1u)Ú G Ä NIM6

1.5 $\hat{t}^3$

1.5.1 t^3

Oú Ě	AĚ â
< >	ú ê À Ě < > > < / Ý J, á `M6 S0Ă · Ě V) Ĩ < .B n> Ý J, Ě & · ĩ EÝ < 0Ă · > Ě
[]	ú · À Ě [] > < / 0k · á Ě 9°) á ` D B > < Ě V Ĩ [„ Ĩ * ü] 0k · Ě
/	î 4{9°) * ü / Lh Ô Ě V [[Ě / „ Ĩ [Ě] î 4{9°) > < / [[Ě] 9°) ß, X [„ Ĩ \$ 9°) ß, X [[Ě] 9°) NM Ě

1.5.2 $\varepsilon \neq \mu \cdot \ddot{o}^{\circ} C 7 Z$

Ò Û / Ý J,	AĚ â
	4ê Ee Ě & · Ĩ A¹ Ò Û Ě Ě ¹ 4ê Ee ' ! EÝ , X A „) Ě
	ô L8
	(Š Ů Ō G Ò Û Ě
	Ă EÝ 0Ă · Ě & · ĩ ê 5 Û EÝ Ě ¹ A } 0Ă · ÷ ä EÝ 0Ă · Ě
	á Ě EÝ 0Ă ·
	EÝ 0Ă ·
	6. Ü 0Ă · Ě 0Ă · G , X D + · > < 6. Ü 0Ă · Ě

	4êEe(Š Œ ß,X ± , ÝJ, È ± ,4êEeEg 9,X µ C
	EÔ Î4êEe(Š Œ È „M6 S1 ñ Ý êNIM6 Ä
	M6 S0Ä · M Ø)Ú ¡ 0 È ! bM6 S Ç ß • ÄÄÈ â Œ ¾ Ý Ä îEÝ,XM6 S ! ÝE- þJÒ y ¡ 0 Ä
	™ ?NM È8¹Eg 9 âM6 ú ÝA¹0ú ÄÄÈ âA¹EÝNM ™ ? Ä
	4¥ n
	AÈ â
	A:

1.5.3 © Ĭ q •

Ò 1-3 M6 S Ò

M6 S Ý4¡ ÖM6 S ·>< x 6 ÈM6 S þ0Ä · â x 6 0Ä · × Ô7È ÈÍM6 S,X / (Š Œ 3 ·><A' Û '!,X0Ä ·(Š Œ1 Äà)Ú È
ÍM6 S,X ¡ 0 ,ì ' b ÍA' ÛE⁻> ¡ 0 Ä

M6 S ¡ 0 Œ Ä ¹EîE>Tô Û&· ĬM6 S þ,X< 0Ä ·> ê5Û º|Tô Û EÝ î þ< 0Ä ·> È S <0Ä ·> ¬ ä< EÝ 0Ä ·> Ä Ä ¹ ÍEÝ ,X
<0Ä ·> E⁻> A'5B È V#î t0Ä · £EÄ È0Ä ·K0 £ ¹ ž0Ä ·L\$Eó1 Ä

0Ä ·AÈ â ÖÄ ·(Š Œ Ä ¹ ´ t ÈV Ò / ÖÄ · 11-14 ¶ 6. Û ·,X ä , · œ á ÄEÝ0Ä · Èß Ò / 6. Û · 1 œ trunk
· Ä Ô8 EÝ Ô þ6. Û · È î ÚA¹6. Û ·,X Ý ä , · ÖCKEÝ È 0Ä ·1u)Ú/0Ä ·6. ÜNIM6L8 ê Ä Ô8 ™ %ß ÈTô Û/Ĭ
| < á ÄEÝ0Ä ·> ê<6. Û ·> /á 0+- 1-2 /! È î / A¹0Ä ·,X ð/ µ C Ä

Ò 1-4 M6 S Ò

1.6 © Ĭ Û ¼

EîE>9°) 2İ4³OjNI S*üA¹ s6Ñ Ä2İ4³OjNINIM6 Ö

Ò 1-5 2İ4³OjNI

G!5BAÈ â Ö

¹,ß0Ã · µ C Öü 0Ã · µ C \$9°)NM)/ ZA' Û,X0Ã · µ C ë>< È üEg 9 Eg 90Ã · È ê0Ã · £EÄ È&• Ĩ< ¹A¶>
ÝJ, Ã ¹¹,ß0ú Ü ¹A¶ 5 Ê,X0Ã · Ä ü 0Ã · Ã Eg 9# G£ Ã Eg Ĩ# G£ 1 >< Ã ¹&• Ĩ Ý ë f c È V p ÒEÝ Z r
Ê „# G£ áEÝ ÈNIM6 Ú!£Lh Ô!% ÊKÈ „ Ô ð0Ã · ë>< ,X# G£ D B Ä&• Ĩ< ¹,ß# G£CD “> ÝJ, Ú)/ A¹0Ã · ,X
G£CD “ JCÇE@ # G£CD “ \$9°) Ä

¹,ß# G£CD “ Ö ü0Ã · ë>< &• Ĩ< ¹,ß# G£CD “> ê5Ù ùA' ÛM6 S &• Ĩ0Ã · FÑ Ã ¹¹,ß0Ã · ,X# G£CD “ È V ß Ò Ö
Ò 1-6 # G£CD “ Ò

A' ÛG!5B ÖA' ÛG!5B \$9°))/ ZA' Û ' !,X H 'G!5B(Š % È&• Ĩ< È ĨA'5B> ÚCÇE@ K ',XG!5BNIM6 È V ß Ò Ö
Ò 1-7 # G£CD “ Ò

1.7 ½ , F å

EiE>9°) ¿EóG!5B S*üA¹ s6Ñ È 'Oj õG!5B Ê ÚE¯ 9 ¿EóG!5B NIM6 Ä

Ò 1-8 ¿EóG!5BNIM6

B rL ,X5%4°2O _EÝ ½5%4°2O _È)f 65%4° ê ó 65%4° Ä

G!5BAÈ â Ö

¾ Ý 'A' Û ñ õG!5B Ê È Ä¹ S*ü ¿EóG!5B Ä 'A' Û Æ4£ Ý JªG!5B Ê È ´"© S*ü ¿EóG!5B ÈLÔ?U 6 á ÎVA'5B JGi
â ! Ä¹4>4Á S*ü ¿EóG!5B Ä

E¯ 9 ¿EóG!5BNIM6 ÈOj EÝ ½A' Û Í h,X5%4°2O _)f 65%4° ê ó 65%4° È á à,X5%4°2O _Ú î Î á à,XG!5B
å Ð Ä

Ò 1-9 EÝ ½5%4°2O _

)f5% y 9A' Ū,XG!5B Ū ŷ VLANG!5B ÈERP\$ f5%G!5B ÃSNMB!5B ¹ ž ÊKÈ à!9G!5B È V ß Ò Ö

Ò 1-10 G!5B)f5% y 9A' Ū!9Px

1u)Ú VLAN *ü b â4Á1u)ÚA¹ x 6 *ü,X ÈLÔ?UG!5B IP ¹ žT→Ax5% G Ä ` äG!5B â È â4ÁLÔ?UEİE>A“KÂ Í h,X1u)Ú
IP Í x 6 E[→] 1u)Ú ÄT→Ax GI0/1 1u)Ú · Ä

D B VLAN *ü b !0Ã PC ê £ 1 *ü D BEİA f5%4° S*ü,X VLANÈÊÎ D B VLAN`1u)Ú VLAN á à,X È" 3
ACE S*ü,İ à,X VLANÄ

ERPS)f5%G!5BLÔ?UG!~~ERPS~~f¹ 0,X VLANÈ JEÝ ½E² y)f5%,X ø p0Ã · Ä

SNMPG!5B5 ,Ö GKÁ,X È*ü Ä¹EÝ ½ ' Ô È JG!5B Í h,X trap ¹ ž SNMP · , Äcommunity 2 û ÄÄ

ÊKÈ à!9 s6Ñ5 ,Ö ' Ô,X ÈLÔ?U*ü G!5B NTP á u < IP *ü b à!92İ4³ ÊKÈ È NTP á u < Ä¹F¼5F ü Þ Ô4{ — x
6 êCÄ+ < Þ È 3 Ä¹F¼5F ü á u < Þ È V pA' Ü6Ñ óA“KÂ Internet È 3 Ä¹ S*ü Internet Þ @ E,XNTP á u < Ä

ó 65%4°,XG!5B Ù ý VLANG!5B È Þ6(·G!5B ÄSNMPG!5B¹ ž ÊKÈ à!9G!5B È V ß Ò Ö

Ò 1-11 G!5B ó 65%4° y 9A' Ü

Ä
J !9Px 1 Ä3 Ä4 â)f 65%4°G!5B,İ à Ä

!9Px 2

± Œ[ã È J ü Ö È â M 6 # ĩ t í h 0 Ã · , X £ E Ä µ C È Â â A È Ý A ' 5 B Ý J , S G ! 5 B * 6 Ä

ò * / • Q j Ç ¨ j Ç M í Û & V - N G D â ¶ Û & d j Ç M í h • " ¾ ¹ ¶ \$ l q h M í r
đ { ß ÿ) û • " d ã : / Ü 3 ‡ ß ð o Â Â | \$ q • " r Ü Â Â • • N j Ç M í d

1.8.2 € M ü `

E ĩ E > 9 °) N M 0 Ã · 6. Ü S * ü A ¹ s 6 Ñ Ä

Ò 1-14 0 Ã · 6. Ü

0 0 0 0
G!5BAÈ â Ö 0 Æ 0>0bà•Çè>< / /
Hs žM6 SDî / î 00 0
#İ t6. Ü · ÖEg 96. Ü0Ä · È JEÝ ½ ä ,0Ä · äİ ý a#2A'5B

00

G!5BAÈ â Ö

0Ã ·K0 £NIM6 ñ Ÿ ê 4êEe(Š Œ È´ smartweb ▸ ¾ ACEA'5B Ô þK0 £0Ã · ÄNIM6 ▸ Ý ø þM6 S È þM6 Ô þM6 SEÝ ,X
0Ã · Ú 0 \$d0Ã · Ä>•K0 £0Ã · È Ä îEÝ Ä È ßM6 Ô þM6 S ¾6ÑEÝ Ô þ0Ã · 0 ,Ä,X0Ã · ÄK0 £0Ã · Ä ÄEÝ ê Ä M6 S
þ,X0Ã · â È&•İ< ±,4êEe> ÝJ, ▯ A'5B ä s ½ G Ä Ä

K P i μ ò • j æ j Ç q _ É ¯ [¾ ¼ % © € q _ d ò t j Ç â , © € t ¶ » \$ İ < ÷ í >
Æ þ K P K i μ ò • j æ j Ç " q _ d

[a](#) , İ & j æ Ç j Ç â Ÿ ´ , j Ç ä W j Ç , j Ç ä W j Ç â Ÿ ½ ¢ Q d

1.8.4 € M ´ ,

EîE>9°)NM 0Ã ·L\$Eó S*üA¹ s6Ñ È0Ã ·L\$EóNIM6 Ö

Ò 1-16 0Ã ·L\$Eó

G!5BAÈ â Ö

Oj üM6 S EÝ ?UG!5BL\$Eó,X0Ã ·Ä AŒEÝ îp0Ã ·E⁻> MGŁL\$Eó ÅÈ âEîE>M6 S ß,X\$¥ +A× HEg 9Eg Î,XL\$EóKÔ

G!5BAÈ â Ö

5 ,Ö ™ %p Ô ERPS)f ÈÉÝ ½ Ô â È Ã ¹ î î p ERPS)f È ü 2İ4³ Ð ¾ ÖG!5B1T),X ERPS)f È á Ö,ì x
)f ` ,ì Ü)f1 ÄÉÝ ½ ERPS Í h,X VLAN ¹ ž)f,X ø p0Ä · È J è!£ p ERPS)f LÔ?U è ¾6Ñ Ü n Ô pL 20Ä · ÈÉÝ ½
L 20Ä · ,XA' Ü î>•G!5B RPL owner A' Ü ÈÉÝ n,X0Ä · Ü î>•G!5B RPL port Ä

1.8.6 ° % ²

EİE>9°)NM ð + E[−] 9 Í hNIM6 È ü NIM6 Ä ¹ ¹,ß ð +,X µ C Ù ý#ý z Ä+ _ Ä ¥ s)[1 È Ä ¹ ¹,ß K',X
¹ ž Í h,X ¹ 0(Š Ō ú!7 Ö

Ö 1-18 ð +

1.9 VLAN ' ò

1.9.1 VLAN ' ò

EîE>9°)NM VLAN 1u)Ú S*üA¹ s6Ñ ÄVLAN 1u)ÚNIM6 Ù ý VLAN A'5B ` runk ·A'5B øF¼ Ú Ä

„ VLAN A'5B

Ò 1-19 VLAN A'5B

G!5BAÈ â Ö

#İ t VLAN ÖA'5BVLAN È ™NO ? nVLAN#İ ·A'5B À □ .À` #İ ä¹ B À â À . üm

q b

G!5BAÈ â Ö

· Ö

Trunk · C M6 S0Ã 2 Native V A G D B A M E B A G H e M O Q

G!5BAÈ â Ö

L x(Š Ő Ő &• ĭ< (Š Ő Ő G>Ò Û È Ő L ARP Ĩ â ÈNIM6 î / K',XL xA'5B È Û À L ARP!Pk ` ARP M- Ő4¥ n s6Ñ × GKÁL ARP Ĩ â ÈNIM6 îLd;£L xA'5B È ¾ / L x(Š Ő Ä

L ARP!Pk Ő L ARP!Pk,X r),, ü0Ã · Þ ”¹ ARP y[,X\$d IP ú â ÀG!5B,XGî?UA' Û IP È V p È í ÚA¹ y [ö × ÈL !6*ü JíAÃ,X ARP ĩ h y[È 3 A'5B0Ã · Þ,XE>\$, IP ÄEg 9Gî?UA' Û IP È ÈÝ LÔ?UA'5BE>\$ĭP ,X 0Ã · È&• ĭ< #ĭ tA'5B> ÝJ, G Ã È è>< î / Æ#ĭ t,XGî?U IP âE>\$,0Ã · Ä&• ĭ è>< â,X< 4êEe>ÝJ, È Ã í JE⁻> 4êEe ĭ 0 Ä&• ĭ< ôL8> ÝJ, È ð/ .B n?U ôL8A¹ ?U IP ë Û È.B n ôL8 Ä

ARP M- ŐA'5B

Ò 1-22 L ARP Ĩ — ARP M- Ő4¥ n

G!5BAÈ â Ö

#ĭ tM- Ő4¥ n ŐLÔ?U |Eg 9 IP ` MAC È&• ĭ <4¥ n> ÝJ, È è>< G / #ĭ t,XM- Ő4¥ n Ä

4êEeM- Ő4¥ n Ő&• ĭ è>< â,X<4êEe>ÝJ, ÈEg 9 î / IP ` MAC È í JE⁻> 4êEe Â È a&• ĭ< 4¥ n> ÝJ, G r),, ± ,4êEe Ä

ôL8M- Ő4¥ n Ő&• ĭ è>< â,X< ôL8> ÝJ, È ð/ .B n?U ôL8A¹ IP+MAC ,X4¥ n ë Û È.B n G ôL8 Ä

,, L MAC Ĩ

Ò 1-23 L MAC Ĩ – L\$ 0Ã · MAC D

G!5BAÈ â Ö

L\$ 0Ã · MAC D ÖEÝ ½LÔ?UG!5B,X0Ã · JG!5BL\$,MAC D Ã ¹L\$ EÝ n0Ã · AÆ : 4,X Ô û MAC D Ä

M- ÖMAC Ö

Ò 1-24 L MAC Ĩ — M- ÖMAC

G!5BAÈ â Ö

MAC ë>< ù ÀM- Ö MAC ë>< `| Ö MAC ë>< ÄÊÊ» ß • ÈEÝ ½ <F¼ Ä M- Ö ê | Ö 91/EÝ
/ Í h,X MAC ë>< Ä

A'5BM- ÖMAC Ö

4¥ n MAC Ö&•İ MAC ë><><NM âJÖ(Š,X<4¥ n> ÝJ, È r,,) p| Ö MAC 4¥ n M- Ö MAC Ä4¥ n â><NM
,X<4¥ n> ÝJ, ñ ä Z< ôL8> ÝJ, Ä 3 Ä¹ Í MAC ,X><NM MGE4¥ n Ö ÒEÝ><NM! Í h,X áEÝ È a&•İ>< ° ß?|
| Ö>>M- Ö MAC + ,XJÖ y` ä MGE Ø)Ú Ä

14¥ n MAC Ö&•İ< 14¥ n MAC > È Îİ 14¥ n MAC Đ È 14¥ n MAC LÔ?U |Eg 9
MAC È' áEÝ ½4¥ nA' Ū,X0Ä · È Ô a&•İ< 4¥ n> ÝJ,G` ä4¥ n j 0 Ä

Ò 1-25 L MAC İ — M- ÖMAC — M- ÖMAC ,X

ôL8 MAC Ö&•İ MAC ë><><NM âJÖ(Š,X< ôL8> ÝJ, È r,,) pM- Ö MAC ,X ôL8 j 0 Ä 3 Ä¹ Í MAC
,X><NM MGE ôL8 Ö ÒEÝM- ÖMAC ><NM! Í h,X áEÝ È a&•İ>< ° ß?| M- Ö MAC + ,XJÖ y` ä
MGE Ø)Ú Ä

[a](#)) û % 8 q N _>> A _ MAC r g q W , MAC r ¨ * / MAC + ø j ¾ ½ ¢ + ø d

„ L DHCP İ

Ò 1-26 L DHCP İ

G!5BAÈ â Ö

DHCP SERVER E² y,X0Ã ·LÔ?UA'5B DHCP μ ĭ ·ÈM2 μ ĭ · þ,X DHCP SERVER ´"©!7 ¹ 0 ÄM6 S þEÝ 0Ã ·
·><A¹0Ã · Ö Z DHCP μ ĭ ·Ä*ü Ã,Ë y üM6 S þEÝ 0Ã ·' â&• ĭ< ±,4êEe> ÝJ, Ä&• ĭ ë>< ĭ 0 ëG ,X< ôL8>
ÝJ, È ð/ .B n?U ôL8 DHCP μ ĭ0Ã · ë Û È.B n G ôL8 ä s Ä

K P ĭ μ ¾	DHCP ð Ç	K P ¢ %	© € q _ ò	t j Ç	â , © € t ¶ » \$ l<	÷ í>	Æ
þ K P K ĭ μ ò • — s	DHCP ð Ç d						

„ L DOS/# G£ ĭ

Ò 1-27 L DOS/# G£ ĭ

G!5BAÈ â Ö

DOS ĨL x(Š Ő Ö&•İ< (Š Ő Ő G>ÝJ,È Ő `GKÁ DOS ĨÄ

G£ ĨL x(Š Ő ÖEÝ ½ Í h,X0Ã · JG!5BN¢ ^e !" È6Ñ ó Í S • Ã4~ • `p⁻¹ á) • { *ó e ÈB ±5%4° á î Î), S
•N¢ ^ Đ7È5è # G£ Ä

1.10.2 * è y

EîE>9°)NM EîCÃ "# S*üA¹ s6Ñ ÄEîCÃ "# NIM6 Ù ý ping "# Ä tracet "# ` 4"4Ú "# ÝF¼ Ú Ä

„ Ping "#

Ò 1-28 ping "#

G!5BAÈ â Ö

Eg 9,Â,X IP 1 µ C È&• Ĩ< Ô Ÿ " # > Ä/á1 Ô î È " # 4\$ p î / ü [G Ä

„ tracet " #

Ò 1-29 tracet " #

G!5BAÈ â Ö

â ping " # , ì à È Eg 9,Â,X IP 1 È' â&• Ĩ< Ô Ÿ " # > È " # 4\$ pE> î î / ü [G Ä

„ 4“4Ú " #

Ò 1-30 4“4Ú " #

Ã

G!5BAÈ â Ö

EÝ M6 S ,X0Ã · È' â&• İ< Ô Ÿ "# > Ä5ä —1 Y Ô ã î È Ã ¹< Ô Ÿ " ¹> ÝJ, ß,ß "# 4§ p Ä

Ò 1-31 4“4Ú "# 4§ p

1.10.3 ACL ~ | O ò

EîE>9°)NM ACL A“KÂ { S*üA¹ s6Ñ Ä

„ ACL *ó 1ÈÄ ð -*ó

• Í B 5 à

1-24 ! % È & • Ì

ô



1.10.5 Rldp F å

EîE>9°)NM Rldp G!5B S*üA¹ s6Ñ Ä

Ò 1-36 2İ4³A'5B

G!5BAÈ â Ö

¾ Ý < ,X RLDP ' Ô È0Ã · RLDP !6ÑE▯> Ä0Ã · Ô)fCÃ "# È Ã ¹FS !)fCÃ éCK,X S •Nϕ ^KÂNI Ä ÎA, ü y 9A'
ÛE² y*ü PC ,X0Ã · Þ Ô RLDP)fCÃ " ¹ È) åJÒCÃ "# Í h,X ø p0Ã · h à Ê Ô Z RLDP G!5B È ÎA, üA' Û
âA' ÛKÈ,XJÒCÃ þE⁻> A'5B Ä

1.11 © Ĩ ' ò

1.11.1 © Ĩ — å

EĭE>9°)NM 2ĭ4³A'5B S*üA¹ s6Ñ Ä2ĭ4³A'5BNIM6 Û ŷ 2ĭ4³A'5B Ä 2ĭ4³Gĭ Ä š-Œ Â ¹ ž 2ĭ4³¹ «
— pF¼ Ú Ä

„ 2ĭ4³A'5B

Ò 1-37 2ĭ4³A'5B

G!5BAÈ â Ö

G!5BAÈ â Ö&• Ĩ< 0Ÿ GGj A' Ū> È ▯/ .B n?UGj x 6 Ū È&• Ĩ< .BAx> ÝJ, â r)„A' ŪGj ÄGj E>/BLÔ?U D Ū
Js ÊKÈ ÈÄË5ä —1 Y ÈA' ŪGj â Ū î7¾4 | „NIM6

„ š-Ö Â

Ò 1-39 š-Ö Â

G!5BAÈ â Ö

Â CY4{*ü š-Ö Ö CY4{*ü š-Ö Â LÔ?UEg 9 » š-Ö `ø ö „š-Ö Ä » š-ÖEg 9 ÝAÃ Ê ÈEg 9 â î ▯/ š-ÖJí
AÃ ,X4v8F + ÄLÔ 9Eg 9!7.B,X » š-Ö&• Ĩ< ± , Â > ÝJ, G Ä `ä Â Ä&• Ĩ< #Ü0N>ÝJ, È î#Ü0NEg 9 G ,X š
-Ö Ä

Â telnet ,OL š-Ö Ö Â telent š-Ö ´LÔEg 9 » š-Ö È,È yEg 9 ø ö Ô ,X „ š-Ö G Ä È J^a ; 0 â Â CY4{*ü š
-Ö Ô Ä

Â enable š-Ö Ö Â enable š-Ö ´LÔEg 9 » š-Ö È,È yEg 9 ø ö Ô ,X „ š-Ö G Ä Ä J^a ; 0 â Â CY4{*ü š
-Ö Ô Ä

[a](#) 1 ‰ A ò ,Ä V «g p Ä K ‘ 7 í Ä d

„ 2ĭ4^{3 1} «

Ò 1-40 2ĭ4^{3 1} «

G!5BAÈ â Ö

A'5B2İ4³ ¹ « á u < IP ¹ ž ¥EÖ,X ¹ «1 4{ – D ÈA'5B ` ä âA' Ů î Ů SYSLOG ¹ « ¥EÖ Í h á u < Þ Ä

1.11.2 © İ ´

EîE>9°)NM 2İ4³ 4{ S*üA¹ s6Ñ Ä2İ4³ 4{ Ý 4{ Ä

„ 4{

Ò 1-41 4{

G!5BAÈ â Ö

&• İ##?œ ÈEÝ ½ ± „,X [Ê È' â&• İ< Ô Ÿ 4{> ÝJ, r),, 4{ i 0 Ä

1.11.3 F å ' ò

EîE>9°)NM G!5B1u)Ú S*üA¹ s6Ñ ÄG!5B1u)ÚNIM6 Ö

„ ' !G!5B

Ò 1-42 G!5B1u)Ú— ' !G!5B

G!5BAÈ â Ö

¹,ß ' !G!5B &• Ĩ< ¹,ß ' !G!5B> / V ß Ö

Ò 1-43 G!5B1u)Ú— ¹,ß ' !G!5B

„ G!5B1u)Ú— G!5B Û Ñ

Ò 1-44 G!5B1u)Ú— Û Ñ [Ê2O><

G!5BAÈ â Ö ü Q , Eg 9 CLI Q , È Ý Ctrl K +Enter ê5Ü&• Ĭ< ¥EÖ>ÝJ, ¥EÖ cli Q , ÈEg 9 Q ,E>/ß Ã¹Ý Tab
K ê5ÜEg 9 ? È ñ/ Q , Ä&• Ĭ< #ÜL8 Q ,>Ú#ÜL8 Q , ,X Y • È&• Ĭ< #Ü #>Ú#ÜL8CLI E" ²4§ p Y • Ä

1.12 WEB ' ò Á ° F å †

F å } µ

x 6 Î V ™ %ß Æ4£ ' Ô Z WEB á u ÈÃ¹EîE> 192.168.1.200 E- þ IP ,O) WEB + M6 ÍA' ÛE¯> 1u)Ú ÄE-G
?U Ý4j ü WEB á u GKÁ,X ™ %ß È V) ü CLI ßGj „ ' Ô Ä

F å 5 â

?U,O) WEB 1u)Ú ÈLÔ?U Ô WEB á u ÄG!5B IP J EîE> webmaster Q ,G!5B,O) WEB 1u)Ú,XBú È š-Ö µ C È*ü
! Ä¹E¯ 9 WEB 1u)ÚNIM6 ÈE¯>WEB G!5B Ä

A°4šG!5B V ß Ö

E¯ 9 config ò ä

Ruijie#configure

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

' Ô WEB á u

```
Ruijie(config)#enable service web-server
```

```
G!5B *ü á`š-Ö È J level ·><*ü ì 4{ Ä
```

```
Ruijie(config)# webmaster level 0 username admin password admin
```

```
G!5BA' Ü1u)ÚIP ÈT~Ax1u)ÚVLAN VLAN 1 ÈG!5BVLAN 1 ,X IP ÈLÔ?U ±A•*ü PC 6Ñ óping Eİ1u)ÚIP Ä
```

```
Ruijie(config)#interface vlan 1
```

```
Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
```

```
a — • " Web Ä `ä A ò a — no ù ´ K ì ~ "/ W , ' G Ì " !
```

```
webmaster level privilege-level username name password { password | [ 0 | 7 ] encrypted-password }
```

```
no webmaster level privilege-level [ username name ]
```

– D	£EÄ
privilege-level	*ü 4¥ n L\$1 4{ È2İ4³T~Ax ĩ Î ø þBú È È admin Bú È ` guest Bú È ÄJ guest Bú ÈT~Ax Í h level 2 L\$ È ¾¹ Ý¹,ß2İ4³OjNI,X L\$ Ä1u)Ú ,Bú È admin Í h level 0 L\$ È1u)Ú ,Bú È¹ Ý Ý,X s6Ñ ÈJ è Ä¹4êEe Jª1u)ÚBú È J \ A¹ Bú È ÄA"KÂ,XNIM6 È „#İ t,XBú È Í h level 1 L\$ Ä
name	*ü á
password	*ü · ,
0 7	· ,X t š2O _ È0 ´ t š È 7 1T) t š
encrypted-password	· , [

^a P à š

```
Ruijie(config)#show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 6312 bytes
```

```
!
```

```
version RGOS 10.4(3b16) Release(82376)(Fri Nov 2 13:55:16 2012 -R03912)
```

```
hostname ruijie
```

```
!
```

```
!
```

```
webmaster level 0 username admin password 7 08022b181b29 //WEB 1u)ÚAxA•*ü á â š-Ö È š-Ö t š /
```

```
webmaster level 2 username guest password 7 14155f083206
```

```
http update mode auto-detect
```

```
!
```

```
½
```

```
interface VLAN 1
```

```
ip address 192.168.1.200 255.255.255.0 //A' Ü1u)Ú IP
```

```
no shutdown
```

```
!  
line con 0  
line vty 0 4  
login  
!  
!  
End
```