RG-AP210-A

1 ヿ

RG-AP210-A 802.11n ң ㄏ Ћ 300Mbsp ÂRG-AP210-A ң ŧ

à à à Ł à ŧ

/ Æ Ì	2S	
ˆ reset˜	3S	

Fat

	---	AP Э
	3Hz	AP
	3Hz	AP Л Link down
	---	AP up
	---	AP
/ Æ Ì	2S	
ˆ reset˜	3S	

2 Ч

5.4 Ո

RG-AP210-A

2.2 Ч

à à à à à ↙ ˆ à ↗ à ↑ ˜ ↓ a à
a AP a Â

a Â 500m ˚ a
6 Â

ш à à à Â
à à à à à Â

a

2.3 ѽ`

ł , Â

Â

2.4

Â é Â

ˋ ˜ Â

æ ˝I˺ Â

Â

a a Â

AP a б ↗ Â

↗ ↗ ╗ Â

a

a

2.5 Ϙ Ꮯ

RG-AP210-A Â й Ю Â

2.5.1 Ϙ Ꮯ

é Â

æ RG-AP210-A ↓ è Â

æ RG-AP210-A ł Лъ Â

2.5.2 ڋ ڑ Ꮯ

RG-AP210-A й ł Лъ Â

2.5.3 Ꮯ

й RG-AP210-A Â a à

Â

a Â ∧ à

Â

æ ˚ ң ~ Э Â

~ ∧ æ ╗ Â

RG-AP210-A à Ю ‘

-10 C-45 C	5%-95%

2.5.4 Ꮯ

~ Â Э ∧Лъ ѕ a è æ

Ю ѕ a з Â ↓ Ю Â

(μ m)	0.5	1	3	5
ˆ / ~	1.4×10^{7}	7×10^{5}	2.4×10^{5}	1.3×10^{5}

à à ш Â ╗

Â ˆ ‘ ɣ à à ɣ à ~ è é Ю Â

	ˆ mg/m^{3}~	ˆ mg/m^{3}~
ɣ SO_2	0.2	1.5
H_2S	0.006	0.03

3 Ч

RG-AP210-A AP з Â

3.1 Ч ˚



3.2 Ч ¯ Ո

RG-AP210-A æ à à ↓ Â ЛЬЮ ‘

Лъ ң Â

Â

Â

Ⅱ Â

Â

Â

ж ж Â

3.3 Ч ӷ

й AP ÿ ЛЬЮ Y ‘

а Â

Â

Â

Â

Â

à Â

Â

ˮI ЮÂ

a Â

a Â

a Â

Â

3.4 Ч ѫ

1) Э ’

3-1



2) AP ў LAN ў ў ’

3-2



a

3) AP ,

3-3



4) Â

3-4

‘

Â

ŷ AP Л Љ Â

4 ٦ ٤ h ٥

4.1 Ὼ ف ٤ ♪

PoE AP Э Â

Ὼ ♪

PoE AP Â

ɬ AP б AC Â

PC б AP PC PoE Â

4.2

Â

б AP Â

α ŭ ὖ β

Э ł Ю Љ ł ˙

AP Э ł AC ˜ Â

AP Â

6 Ч Ф Ц

6.1 Ч Ц Ъ



6.2 Ф Ц

Ї

PoE ' PoE 802.11af ł Л Â

' ł Â

П Н И Й П Н Ї Й

Л ł Л З Â

♪ Ї **AP**

1) Â

2) Л Â

3) AP Â

4) б AP Â

ˆ ı ﻲﻳ ﺎﹼﺑ

, Лъ Э, Лъ Â

ˆ ı ﻲﻳ ﺎﹼﺑ

Э , Â Â
‘ 1 ł Ÿ Л Â

ˆ ı ﻲﻳ ﺎﹼﺑ

Э ł Л , Â
Â ‘ a a Â 10† Лъ ł Ÿ
Л Â

ˆ ï ˆ ﻲﻳ ﺎﹼﺑ ﺎﹼﺑ p

ł , a AP б AC CAPWAP
AC Лъ Л Â

‡ A ——ى ى ڜ ڈ

100BASE-TX/10BASE-T

100BASE-TX/10BASE-T ץ ץ Ю MDI/MDIX Crossover ╗ Â

10Mbps Л Љ 100-ohm 3 4 5 100Mbps 100-ohm 5 Л 100
Â ЉЮ 100BASE-TX/10BASE-T Â

A-1 100BASE-TX/10BASE-T

Pin		
1	Input Receive Data+	Output Transmit Data+
2	Input Receive Data-	Output Transmit Data-
3	Output Transmit Data+	Input Receive Data+
6	Output Transmit Data-	Input Receive Data-
4 ă 5 ă 7 ă 8	Not Used	Not Used

ЉЮ 100BASE-TX/10BASE-T Л Й ЙЙ Â

A-2 100BASE-TX/10BASE-T Й



D-2 ˆ ɣ ˜

Â a ↖ Л ң

Â D-3 Â

D-3 ˆ Ь ˜



a ∤ è Æ Э Â

Æ a a Ң a Æ Â

220V ä -48V a Э Â

ł Л ↰ ’ Æ

a ä ä Â Â



'	7	9	
	8	:	

Лъ ↓ Э ң ’

Â

˚ ä˚ ä Â

Ю Â

(mm)	(mm)
10	80~150
10~30	150~200
30	200~300

a Â

^ ~ ǂ a Â

ɨ C ——Ϥ ١

	¨		Æ
1	AP210-A ў	1	Л
2		1	
3		1	
4	ң	1	
5		4	