# RG-TSupport400

xœE

gē V1.0

é 2023-05-15

copyright © 2023 ièl

**2. ý**

**D**

# ù ¢

ù ˆ ..... I
1 Þ ..... 1
1.1 xŽ‰ ..... 1
1.2 ÈÅ ..... 3
1.2.1 *¢ ..... 3
1.2.2 Ml¢ ..... 4
1.3 ₣ ..... 5
2 xÕ ..... 6
2.1 xÞW ..... 6
2.2 xhP¾ ..... 6
3 x5â ..... 6
3.1 xuë ..... 6
3.2 5xÝ ..... 9
4 xehP¾ ..... 13
5 ¢- ..... 13

# 1 ℘

RG-TSupport400© %Ø 65*¼ ýÝüë k ¿ Ä U õ 3 µ Ù 6Ñ
Mk µ 1Ñ C 1ßk kZÊè kÞ. o•xž ož

## 1.1 Go$

**¢ 1-1 Go$**

| ¥ | ¤ | d | $ |
|---|---|---|---|
| 1 | ø | 1 | |
| 2 | ø | 1 | |
| 3 | à | 1 | |
| 4 | Ñ | 1 | V |
| 5 | Ê | 1 | |
| 6 | ¿ | 1 | Ú |
| 7 | M6*16Ð. | 12 | |
| 8 | 17*106mmß | 1 | |
| 9 | M12Ÿ | 4 | |
| 10 | M12Þ | 4 | |
| 11 | 3ÿ | 4 | |
| 12 | ℘ | 1 | a |
| | õ℘ | | |
| 13 | ¡ M6*16 | | |

¢ 1-2 Go$



## 1.2 Ø

### 1.2.1 ¥

¢ 1-3 V



0.[ 342.53 315.89 3.127 0 0 374.21 0.149 0.149 54.90 280.[ 342.53

| L | ý |
|---|---|
| Ry | 54.90 280.[ 0 0 1 54.90 280.[ 342648 54.90 280.[ 342640 |

| Ý | RG-TSupport400 |
|---|---|
| ˆ | 1› ˜<br>1 ˆ M |
| Ã | 3V |
| ‰ | 1436mm˜ 935mm˜ 700mm |
| | Ô y 20.5kg<br>Ôy 24.3kg |

# 2 GÔ

## 2.1 G‰¿

**Ê**

¢ **2-1 VÔ**

| V | ý |
|---|---|
| ˜ | x Y k PH1Ý |

## 2.2 G•

- ïk7ékoÈ
  Ê
- Ô. 65*Aµá
- 4u 60KGo
- k28
- xi TÝ Aµá
- k

# 3 G±

## 3.1 G Vì

(1) xÿ

a 1 4

b 1 M12Ÿ ¢ M12¾ñ 4ÿ ož

c ¼ÛÿÿÖž

¢ **3-1 GÅ**




(2) xÑ y

a 1ßñ yÖ ä ñ M6ûž

b ßu 2 M6ûwg¬ x 6 M6ûž

¢ **3-2 Gè**




(3) xǎ y

a ÿ 5yĝ 1 M6ǩÄ 8mmož

b 1ǎyôž

c ǎ 2 M6ǩwg¬ X 6 M6ǩz

ED

3-3Þ† 4ú 2>

¢ 3-3 Êý




¢ 3-4 GÊ




## 3.2 G Ï

⚠ Ê

8Ê..

ßD

ß. ß 1eì ₮, á ßp ].. Gƒ >

(1) ý ø y

a AÝuyož

b Ý ø ý » kw… ÑÕ 2h, M5*50Y gøž

ßD

7, á ß

- 
- 

**¢ 3-5 G Ì**



(2) K1xñ ø ÑßwG5ß

(3) ÑÕ 2h, M5*50Y gøž

**¢ 3-6 GЙ**



¢ **3-7 6{ Î**



(4) xÆÎ y1ÆÝ¥g¬ 1 M6Ø

¢ 3-8 GŽ



# 4 Gd

z xek ¬ g 1 y å ož

z xekP uë k k g ož

z x ek u Ý x w ñ e ož

# 5 ž

(1) N › y

a N uë Ñ ž

b u uë eÚ ¿ ož

¢ **5-1 ð**

¢ **5-2 ã**



(3) õ¼gõž