RG-AP x æ x Ž / ´C¯

AP_RGOS 11.9(6)W3B10 WEB ’ ò ô Æ

g é • ¯ **V1.0**

é z « **2024-01-19**

copyright © 2024 i H à Ì

• ´ Ñ *f*

copyright © 2024 i H à Ì

‘ + Î † C Î Ò ¢ %² ä Ó ïož

Ì ± ñ i H à Ì 0 µ • U k ` ~ % y y K ± Y ` ~ • ” ê ¥ ” + Î † B ã ê ¶ B Ä g Ö ò o • d £ o • Õ
ao• “ wo• n no• ì è ¿ U § ˆ o • 1 ¿ B ã ê ¶ B 9 Œ (ož

o• y ¿ U i H à Ì Œ ö ® i H à Ì Œ öož

Î † U C ¿ U ñ Ä Œ ö ê h Æ Œ ö k _ ñ Ä K (Äož

± • Ñ *f*

Ó ñ Æ 1 D } o • Æ ê Ô Å ˆ • I Œ ` c y Ú . ³ Ø k Î † T B ã ê ¶ B D } o • Æ ê Ô Å U ¨
Ó Æ 1 ê … 8 $ Äož ” ³ ` c P Ä ³ k i H à Ì + Î † Ä Ÿ ` ~ ¢ P ê ó P Ò ¢ ê ‘ šož

9 D } Í Î ´ ê ¿ U = œ k Î † Ä k Ê g ¾ • ož i H à Ì ‘ ¨ Z Ä ` ~ * = ê ñ U P Õ Ñ + †
Ä g “ w Ó ïož

Î ô Æ N • … 6 - ož i H à Ì ¨ Ú Ê Î ô Æ ž] @ ‘ š ¿ Ä Õ G U ´ k x w G ‘ ô Æ Ä ¶ Z Ä j ¨ ê
4 ¥ k Î ô Æ ñ Ä ’ Î - ã è ` ~ ¢ P ê ¹ P ‘ož

ø W

~ À * Š

Î ô Æ ` çKtƒ¯

- z àÌWid
- z ÐPzKt
- z àÌ'òt

ê ± V

- z iHàÌ •à{y https://www.ruijie.com.cn
- z

Aœ €

>ž/p+^ m ûN± [rF« ¾,º?ú O > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* ¦ ¤ X g LAô = • … >

E

>ž/p+^ m ûN± ¼@ ,ºH ?· ¥ > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* Õ73 g ~ L]73L*ƒ* „ >

B* D

+^ Ä Ñ>› { =+i D = /p1• > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ C P 28* [H D Ò >

Ý ÷ /(~ b e 7 û ë

+^ Ä Ñ Ý ÷ L(~ b e 7 û ë,ºB* D >

3. y *ƒ*

Î ô Æ J P B ã ’ Î g ò D } º Zo• T o• € M • ºo• ÷ ^ µ ˆ h N ˆ @ ð k À } ’ Î ¬ Y Ž … D } Í

Î Õož

1 AP-Eweb × ´

1.1 é

WEB ' ò * … { ƒ ˜ g ò IE h ˜ | WEB ' ò © Ï Û ' ò AP — Õož

WEB ' ò , WEB Æ ˜ y WEB ï € B ãož WEB Æ ˜ ¤ è ¨ — Õ k Û N v y Ô ò ï € G Û ¬ L k w Ô ò È ç › Ë ï € k WEB ï € * o 6 à Ì { ƒ ˜ k ò IEož

✅ -$ ƒ B ½ ™ ûF8+^ Ä31 MAP Aô = >

1.2 À ¹ € Ð

Á º •	« ° T
* WEB ' ò — Õ	' ò t * { ƒ ˜ ˜	— Õ k … WEB ' ò © Ï + — Õ g F å ' òož

1.2.1 ù Ú WEB a Â f Ô

€ Ð ª ‘

ò £ ñ P k ' ò t * { ƒ ˜ ˜ | — Õ k … WEB ' ò © Ï + — Õ g F åož

£ 1-1 • " ÷



• è • % Ž " ÷



o¬ h Ko- WEB ’ò µ © * 0 N _ _ — Õ x X k À e * AJAX ¬ L ñ — Õ k — Õ ÿ G x X › , ¼ ƒ Gož — Õ Ä%²
WEB Æ k U Y Ô ò Â Î HTTP # ‘ ¬ Lož

× µ

Ì ´ º Ê L -

ï € } L y

- à ’ … WEB ’ò ï € WEB { ƒ ˜ • — Õ WEB ’ò µ + — Õ g ’ òož ï € * o © 6 PC k- U ©%² ? ¿ g Ä € — Õ k ò ƒ “ Î o• IPAD ˆ k ¶ u 4 ô Ñ Ä € { ƒ ož
- { ƒ ˜ y P < … Google chrome k u 4 IE11.0o•360 ¶ { ƒ ˜ož … ¿ { ƒ ˜ £ WEB ’ò ž k U ß ë 2 A ê ” j ¨ ˆ ‘ oož
- ã ä y • ‘ ã ä — å 1280*1024 k 1920*1080 C 1440*960 k ¨ ¿ ã ä k ¼ µ } y ” U ß ë + ÷o• Ü è € ˆ ‘ oož

Æ ˜ } L y

- AP — Õ ¬ } o WEB Æ ož
- AP — Õ ¬ } F å WEB ’ò £ • š ’ Îož
- AP — Õ ¬ } F å ’ ò IP ª -ož

Ì - þ ´

n Û T WEB ’ò Þ . F åož

Ô Å	Þ . ›
WEB Æ	• o
— ÕIP	192.168.110.1

Þ . ï / % A	Ó ’ ª ¢
admin / admin	Ý ´ ’ ò t k (Ä ñ Ä Ó ’ož

5p-7C\ -"× ? $ o ü.7,º û ë A"× ? Ž ^ show running - config c

¢ WEB Æ • o k w IP ª - F å 3 G / IP ª - U k U Y + N ¨ { ƒ ˜ ÿ µ U IP ª - k http://IP ª - k ò http://192.168.110.1 k 7 › ñ ß ë ò ¼ µ y

ÿµ ïdy%AeµÀ < £ >ož

Õhy10 ãUÄ Òj¨ 5)'ò 10 ãU £ k¬} 4 10 ãU$eõ £ož © 4 ¶ðY ož



†%² 5 © Ù à — å k } — å — Õ æ Ù à * 'ož

W • % " y A E Ñ % " y — ¿ è % "ož

@ & ² "

ï ª - P ^ C F å ¨ C — Õ ož AP Ü 5 A E Ñ • ož

a Â VLAN y — Õ * ' Ù à VLANož

Ê ¯ I ¹ y … ² Á ª - g ' ò VLAN F å IP ª - h y … DHCP g ' ò VLAN F å DHCP Á B H hož

x Ž · Ò "

ï ª - ^ C F å ¨ Î AP k — Õ Ü 5 ô G ^ X X k Ä µ • w è ož

WAN L

— Õ * ' Ù à Ù û Mož

Ê ¯ I ¹

… ² Á ª - g ' ò VLAN F å IP ª - h y … DHCP g ' ò VLAN F å DHCP Á B H h y … PPPOEož

•4Æ © ¬-IP © ¬

WAN M IP ª - ož

•4Æ © ¬- 2

WAN M IP ª - Q A ož

•4Æ © ¬- ¯ »

— Õ ó • è ož

PPPOE q “ - Đ Đ c

… PPPOE • ” F å ï d ož

PPPOE q “ - $

… PPPOE • ” F å ï d % A ož

DHCP- ¯ »

— Õ ó • è ož



Wi-Fi c 5

SSID d f ož

Wi-Fi $

Wi-Fi ¼ û % A k ó • … WAP/WAP2 % A • ” ož

• n DHCP §

— Õ • o DHCP Æ ož

VLAN ID

ï ¼ û VLANož

IP â Ÿ

ï … ª - P ª - 8 ož

DHCP ¯ »

ï … ª - P ª - DHCP à ¼ož

¨ ò DNS

ï … ª - P ª - Ù # DNSož

Ô Ð DNS

ï … ª - P ª - Õ DNSož

1.3.2 ñ 0

1.3.2.1 AP Ð

Ù ¼ U Y • Ó%²) 4 À ò 0 AP —Õ Â Î ' Î k ò — Õ MAC ª -o• — Õ º Z ^ k © Ï s Š ' Î k AP — Õ È v O ß k U Y 4 † ¶ B ' ò AP Â • Á k ? ' ò AP + • ï ' Î k ž ž 4 † Ä € ï ' Z † ã b Õ Ñož





C¯ ß< Ó u5Š > 4 / g § ž Þ ‹ „ Ó Ð Ð u ‘ Ã g' ñ MAC © ¬o• ‘ Y Ÿ … W ‘54ož

C¯ ß< Ó u5Š > 4 / g § ž Þ ‹ „ Ó Ð Ð u ‘ Ã g' ñ MAC © ¬o• ‘ Y Ÿ … W ‘54ož

1.3.2.2 Ð Ð æ =

ª P ï Â Î ’ Î ož



1.3.2.3 DHCP

DHCP ! O Y DHCP Æ Ù Á y DHCP ï € ç n Ó † ! Oož

1.3.2.3.1 DHCP Ò g1 G>˜

ª P AC ª - P ã F ïož

1.3.2.3.2 DHCP = Ñ ˜(æ 1

ª P DHCP Æ ˜ Ù Á y ª - P … Õ Ñož



1.3.3 ´

1.3.3.1 x Ž ´

1.3.3.1.1 $+ Đ 4ï5•5

—¿àÌ© 4•—¿Ä€ ï Ü* Wi-Fi N µ AP g àož U Y • Ú —¿àÌêí”—¿àÌož

• —¿àÌ ¼µò y


WiFi-1
WiFi-2
WLAN ID:
1
* 范围：1-16
WiFi名称:
Eweb_91161
*
加密类型:
WPA/WPA2-PSK(通用版)
WiFi密码:
*
显示密码
高级配置
WiFi是否可见:
隐藏(让别人看不到，只能手动添加WiFi)
2.4G(radio1) VLAN:
1
DHCP:
配在交换机或出口
VLAN:
1
DHCP:
配在交换机或出口
限速:
不限速或智能
【设置本WIFI最大速率】
优先接入5G网络:
OFF
保存设置
删除网络

z • —¿ à Ì

´ y *f*

WLAN ID

%² — ¿ à Ì ö œ ož

Wi-Fi c 5

SSID d f ož

$ l ¹

% y < © ¼ û Wi-Fi ž k Wï ÿ µ % A % y < © ¼ û $

WiFi-1
1. C¯ ß { L © Í é Wi-Fi
‹]ož
WLAN ID: 1 * 范围：1-16
WiFi名称: Eweb_91161 *
加密类型: WPA/WPA2-PSK(通用版)
WiFi密码: •••••••• * 显示密码
2. Î ´ { L é ´ •ož
高级配置
WiFi是否可见: 隐藏(让别人看不到，只能手动添加WiFi)
2.4G(radio1) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口
adio2) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口
5G(
限速: 不限速或智能 【设置本WIFI最大速率】
优先接入5G网
3. C¯ ß< • f ´ > 6 f ´ É d g É R €ož
保存设置
删除网络

z í ” — ¿ à Ì



1.3.3.2 AP ´

1.3.3.2.1 4ï 4NÁG}5ž

— ¿ ' 3 — å } © ² … — Õ G ß — ¥Wi-Fi ' Z † k U Y — å 2.4G y 5G à Ì ' 3 ˆ @ ƒož

z • o 2.4G à Ì

说明：如果感觉信号不稳定或感觉信号强度不够，可以尝试手动调整以下参数！
注意：信号还跟天线是否拧紧，周围信号干扰，有磁场(如太靠近电磁炉)，有隔多道墙等因素有关！
开启2.4G网络：
ON
无线信道：
1
无线频率带宽：
20MHz
无线最大用户数：
32
CN(中国)
无线信道：
149
信号强度：
增强
保存设置

z •o 5G à Ì

´ y *f*



z 3 AP ¨ R Ï radio k 1 r ë ò F å ¼ µ k U + … Ñ g F å k - U % Þ + R Ï radio g F åož iBeacon F å ÿ |
i ¯ ´ © radio ä 9 … Ñož 3 radio y … Ñ ® Ä F å k é Y radio F å Õož



1.3.3.2.3 ¤ j+X g G}5ž

¥ } F å ï Â Ý ¼ û ï ƒ € ƒ)ož

1.3.3.2.4 Radio L$COE- w>‘

¥ }© ë Â 9 N µ ï ƒ O ¿ ú ® k F åož



1.3.3.3 ¯ ›

1.3.3.3.1 F5•Aî5ž

¥ © F å AP Ù à Â Î k ¿ < © ½ , F å †%² 5ož



W • % ” y A E Ñ % ” y — ¿ è　% ”ož

@ & ² “

ï ª - P ^ C F å ¨ C — Õ ož　　AP Ü 5 A E Ñ • ož

a Â VLAN y — Õ * ’ Ù à　　VLANož

Ê ¯ I ¹　y … ² Á ª -　(’ ò　VLAN F å IP ª -　) y …　DHCP(’ ò　VLAN F å DHCP　Á B H)ož

x Ž · Ò “

ï ª - ^ C F å ¨ Î　　AP　k — Õ Ü 5 ô G ^ X X k Ä µ • w　è ož

WAN L

— Õ * ’ Ù à　Ù û Mož

Ê ¯ I ¹

… ² Á ª -　g ’ ò　VLAN F å IP ª -　h y …　DHCP g ’ ò　VLAN F å DHCP　Á B H　h y …　PPPOEož

•4Æ © ¬-IP　© ¬

WAN M　IP ª -　ož

•4Æ © ¬- 2

WAN M　IP ª - Q A　ož

•4Æ © ¬- ¯ »

— Õ ó • è ož

PPPOE q “ - Ð Ð c

… PPPOE • ” F å ï d ož

PPPOE q “ - $

… PPPOE • ” F å ï d % A ož

DHCP- ¯ »

— Õ ó • è ož

1.3.3.3.2 Õ 1Ñ*6



z Ú þ N M — å



a Â ©4Æ

€ M ’ ò Ù Áož

IP © ¬



z　O í ”　VLAN



z　Ú þ VLAN



z Í ” VLAN



1.3.3.3.4 D +a1Ñ*6

z • ² Á è



z • ó • è

Õ h y è # è ã è y Õ a è k ¢ è ÿ | k A ò è N M Z Ä t ž k < k Ú Õ a è k

Õ a è - © 7 Á F å ´ ð i ¯ ´ Û Ú o ž Õ a è 1 i ¯ ´ A Õ a è 2 i ¯ ´ Û ä o ž

z O í ” è



z Ú þ è

DHCP c 5

DHCP ª - P ö œ k d fož

DHCP ´ l ¹ož

F å • º Ä IPv4 y IPv6ož

IP â Ÿ

ª - P F å ª - P 8 ož

Â \ ¯ »

ª - P ó • à ¼ož

2 Ð • N

ª - P c ž • k U Y F å K ! - U Y F å À } ž •ož

¨ ò DNS

ª - P ï € i ¯ … DNSož

Ô Ð DNS

ª - P ï € Õ DNSož

OPTION138

¨ — ¿ à Ì ’ ò k s • AP — ¿ O ò IP ª - k … AP U Y h Æ ñ AC k%² " Ê AC — Õ › ê M g loopback h ª -ož é [D }ož

OPTION43

¨ — ¿ à Ì ’ ò k s • AP — ¿ O ò IP ª - k … AP U Y h Æ ñ AC k%² " Ê AC — Õ › ê M g loopback h ª -ož © ¸ # ‘ož

z O í ” DHCP

z F å ã F IP <



z DHCP Æ • ¼

z Ú þ DHCP

Ú þ DHCP y • DHCP %² k œ 4 Ç M Ö ª ¢ož

z í ” DCHP

Ì •4Æ © ¬ â DHCPDHCDHC Q EMC /P <</MCI >> BDC qD 50>3 BDC 322 <<4 l 302m 0.32



z • ² Á ª -



Đ c 5

F å ² Á ª - ª - P d fož

Đ O IP

ã F IP ª -ož

þ ¯ 2

ã F IP Q Aož

Đ O MAC © ¬

Ç ï € MAC ª -ož

¯ »

ï ß M à ¼ k · F ¾ ož

DNS

ï ß M DNS Æ ˜ k · F ¾ ož

z O í ” ² Á ª -

z Ú þ ² Á ª -



Ú þ F å @ ƒ • %² k < Ç ® ª ¢ož

z í " ² Á ª -

Ì DHCP Ÿ



Ì Ð O –



z　Ç　MAC ª - ñ Á B H　　IP


2. C¯ ß< ì MAC ©¬ – ð 4Æ Gé IP > ¢ × g
ž Þ \ E L gC¯ ß < >) g É R €ož
1. § æ = ò L – é •4Æ © ¬ož
操作
已分配
18.151.1.72
5218.51ac.0148
29天22小时41分钟
动态获取
删除
18.151.26.49
5218.51ac.3a98
等待分配中
18.151.1.105
5218.51ac.0169
18.151.25.178
5218.51ac.3a1a

z O í ” ï € Ç


DHCP地址池
静态地址池
DHCP中继
客户端绑定
2. C¯ ß< ì c – Ð O – > ¢ × g ž Þ \ E L g
C¯ ß< >) g É R €ož
1. § æ = ò L ì c é •4Æ © ¬ož
操作
已分配的IP地址
5218.51ac.3a98
等待分配中
动态获取
删除
18.151.26.49
29天22小时41分钟
18.151.1.105
5218.51ac.0169
5218.51ac.3a1a
18.151.25.178

z í ” ï Ç

z　Â 9 IP ª - ò ¤ ï €



1.3.3.3.6 1　P 4

%² " • ¨ 1 Ä à 6　Ñ 6 € M ¥ 0 ñ Ù à ª - 6 € M ož



z　í ” € M ¥ 0



1.3.3.3.7 VPN Aî5ž

Q + 1 Ù à M F å VPN k F å ò £ y ¬ } Ê Ê Î ª ª - o• Q Ao• È B IPo• Q Ao•VPN ª - y » F % Wðž

z • — ¿ — Õ MAC

Y F å MAC C © K 9 } F ò MACož



z • SSID ò d %

Ì　' _ f Ô æ =

¢ AC • o F ò ³ c　AP　e k ³ l Ó　AP k t F ò k ò Ä ?　AP © ' ` — Õ k ¬ g Ô : Ô ò o ž U Y g F å ' ` — Õ MACož



Ì　dó · Wi-Fi » ?

dó è Wi-Fi ¼ p % ¥ F © þ T à Ì　Wi-Fi, ò ç þ T ñ Wi-Fi d f F ñ µ ¼ p e < k ¢ èdó è　Wi-Fiož



z í ” d %



z O í ” d %



z O - µ d %

Ì Á 8 SSID Á ç c $ ´



z • d %


说明： 这里是设置是否允许无线用户接入WiFi上网；MAC地址是关联到AP设备的客户端（如：您的手机或者笔记本电脑）的MAC地址！
名单类型： 禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单） 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单）
MAC地址
添加黑名单
确定
当前设备的MAC地址
取消
确定

z

z　F å 4 Œ ö œ ò d %



z　• 4 Œ ö œ



z　O í ” 4 Œ ö œ



z　í ” 4 Œ ö œ



z　O - µ 4 Œ ö œ



z Ž q ñ Ä 4 Œ ö œ

Ì 4Æ Á ç c $

1 Ð Þ x à › • ñ Á ò d % k … 2 ¿ ˜ |ož

z O í ” ò d d %



z í ” ò d d %



z O í ” # 4 Œ ö œ



z í ” 4 Œ ö œ



z O - µ 4 Œ ö œ



1.3.3.4.4 Lb k +

¨à Ì ê Ë Æ o G ë%² ? Ð Þ x à k ? x à k Ë A E Ñ k Û M ¿ k – Ü A E Ñ CPU ï ä ä k - A E Ñ — c 3 o gož

z　Á ô ²Á Ç



z　† ” ² Á Ç



z　ô W Ç

1.3.3.4.6 ACL

ÿ µ ACL ¨ — Õ N M N v ñ † ž k ò † © k ¥ N M ÿ µ ACL î%² Ú ACE , F zÿ ß ACL ¨ — Õ Õ Õ R î%² N M ÿ ß † ž k ò † © k ¥ N M ÿ ß ACL î%² Ú ACE , Fož

¨ ò c ¡ • é ž k Ú Ú • é U c ž t • k - U Q • ¿ Ù Úož Q } © ... ` î Ú ACE k < 7 Á ¥ ACE # Ô ò † (Permit ê Deny)ož

Ì ACL æ =

z • ACL

z

Ì　ACL Ï] • N

Ó U Y ...ACL Â 9 ž •　g k A ò •　　ACL ¨%² ¤ Ê　î ? ž • < Ä ÿ | ˆ ož　4　ñ　} L k Ó · À Ù ¯ F å%² ž •
+ »ož

z　　•　ž • + »



Ì ACL € Ð

© * F å ACL • é k • ñ + • € M k ê ñ Wi-Fi k Û ' ò Ô ï ˜ | k ê ñ ' ò ï ˜ | Ô à Ì ˆ o ž



z • ACL •



z Ú þ ACL •

z í ” ACL •

1.3.3.5 \ i

1.3.3.5.1 Web AÔAñ

Web • š ©%² _ + ï ˜ | à Ì Ó ’ g O ò ï a • š • c k _ • š • c ¬ } ï x ï € • š ÷ ^ k...
¯ * { ƒ ˜ ÷ ^ < U Y g ï a • šož g à d • š + ï ’ ò ¾ • Ž ½ Hož ÿ G • š Æ ˜ ñ ¨ y å ã Ù å
Web • š y Ä å Web • šož

Ì Ø ´ \ i

Ì • š ï ... { ƒ ˜ à ž k N µ — Õ k ò { ƒ ˜ ˜ | Ô { µož ¨ 6 WEB { µ g • š q •ož ¢ portal g P • š WEB µ h ¨ AC — Õ $ Ù k % Þ — Õ ž © Ù å web • šož

z %² W • š

îÌÕPen-USPortal

Portal § — IP © ¬

¨ % á F å % ” ... IP { ip-address } Û F å Æ ˜ IP ª -ož

˜ | Æ ˜ ¬ L t — Õ y g k w u 4 + G ª Æ ˜ ¬ L g ’ , ‘ ož

f ‹

ï M g ñ URL

SNMP § —

— Õ G ë ï ¿ ž k * s Portal Æ ˜ ï ¿ k Æ ˜ — å — Õ í ” ï ’ Î g * SNMP # ‘ hož Portal Æ ˜ g ï › ¿ ¼ µož

œ 4%² W • š ¬ } F å SNMP Æ ˜ ož

ò • n \ i

%² W • š • , # + } • Wi-Fiož

Õ h:) ù • š Q Â 9 ¶ B F å , w Z Ä Â 9 WLAN % Þ F å

z 8 W • š



Portal § — IP © ¬

¨ % á F å % ” … IP { ip-address } Û F å Æ ˜ IP ª -ož

˜ | Æ ˜ ¬ L t — Õ y g k w u 4 + G ª ÆZÖùà, ‘ ' 2qs ®ì6& j |e¯ ñ ˜ ' hÎìÍ1

· À F å k } è • 8 W Web • š k · À — å AAA à Ì " Ã • což
" Ã • c 9 ¼ û + • " Ã • " y Æ ˜ k Web • š ¬ } " Ã " £ ï ' Î ê Ë ož

SNMP § —

SNMP Æ ˜ ï y • š Æ ˜ $ • ' Î A vož

ò • n \ i

8 W • š • k • ¨ — ¿ Wi-Fi Ä

z @ ƒ F å



f HTTP O L

¢ ï ˜ | à Ì Ï › ž g † ò … { ƒ ˜ à h k 4 ž ï k G ß HTTP † k N µ / M ü — Õ *) ì Û ï HTTP † k Û î • ï © k ¨ ˜ | à Ì Ï › ož ¢ — Õ y ñ Ì • š ï ¨ ˜ | à Ì Ï › ž k 1 Š 2 ï ˜ | à Ì Ï › k w g ï Ÿ
ß • š ¼ µ ož Þ . Õ Ñ k à Ì — Õ *) ì ï G ß € M Z 80 HTTP † k Û y ï © k ¨ ˜ | à Ì Ï › ož
— å M g HTTP € M e k U Y + ï G ß Ô) € M Z HTTP ¬ L g M gož

MAC s · \ i € Ð

Â 9 MAC ª - ² ï € • š • ” k%² " 9 ø - Ñ ˆ — Õ • š , # } • Wi-Fiož

T ð • N

… ž • Ä k * • š N µ ï ¬ } Ç à š k U U ï } à k 6 … Wi-Fi y ž • ož

ðÏ ×

¢ F å Portal Æ ˜ C U ž k • N µ à Ì ï ² • šož

Ž ó Z “

¢ F å 4 ¨ ¿ y e k ¨ 6 u Ê Ä ò ç v O z 9%² y ’ k — Õ k 1 ï ¿ k Y ² - è 4 Ò ‹ Ë ò - ï
Æ z C âož

± \ i ¯ › ž |

ÿ µ à Ì Ï › Æ ˜ IP ª - k ñ Ä ï g , Ì • š ï h C U Y ˜ | ¥ IP z Â Ý ª • F å 50 Ú • éož

± \ i Ð Ð IP

K 9 F å IP ï U Y + N à k ¬ } • š , Â Ý ª • F å 50 Ú • éož

± \ i Ð Ð MAC

K 9 F å MAC

外置认证
内置认证
模板包下载： 系统默认包 上传的自定义包
WEB认证信息： 使用默认包 使用自定义包
广告推送方式： 普通无广告
勾选开启认证：
高级配置
保存设置
清除设置

} F å < © Â 9 « ° F å k U ˆ%² p F å ³ ' Wi-Fi • š y CWMP # ' F å • ' } CLI Œ ` F å g ¥ ÿ G — Õ Ž u 4 Õ Ñ Õ h ož



² ' \ i § — IP

³ ' • š Æ ~ ª - k ó • U ˆ%² 112.124.31.88 k ï U Y g " Œož

² ' \ i § — $ &

— å — Õ • š Æ ~ $ • g * ' % Wož

¯ f Ô IP

Î — Õ IP: 6 © — Õ %² IP Û æ WMC Æ ~ * ' k - R NAS IPož

€ Ð Wi-Fi

³ ' • š • Wi-Fiož

DNS § —

F å DNS k ' š U Y û * Ù àož

z ò 0 ¨ ¿ ï

认证在线用户
无记录信息
10
条 共0条
首页
上一页
下一页
末页
1
确定
显示:

z　ä ´ F å

微信连WIFI-高级设置
ON
ON

z　• š ä ´ — å

高级配置
MAC旁路认证应用：
防抖时间：
逃生功能：
开启开启逃生
IP地址：
掩码：
添加

Y @ƒy•š ä´Få@ƒ%² kœ4 ÇMÖª¢ ož

1.3.3.5.3 WiFiDog AÔAñ

Ì•š ï ÜtM gñ•š¼µw è•šož

z • WiFiDog •š



Portal § — IP © ¬

portal Æ ˜ ª -ož

f ‹

Portal Æ ˜ • š ¼ µ ª -ož

¯ f Ô IP

— åWiFiDog — Õ N µ Æ IP k 9 Æ ˜ g 4 IP G Ü * 'ož

f q “

http # ‘ M g © JavaScript Î M g k ó • JavaScript M gož

¯ » ID

WiFiDog # ‘ … gw-id › k ó • Õ Ñ Î — Õ ~ ç Zož

€ Ð Wi-Fi

+ ; ? Wi-Fi } • ¥ • šož

z

1.3.3.6 U Ï q å

1.3.3.6.1 +e € – 5G}5ž

4 † ¢ ù ê Ë ' Î ož

µ à 5G Ä € ƒ O Ì = k ¬ µ é Ÿ ß Y ¼ µ ož

%² 5g Wi-Fi k µ à < • ÷ ¼ û > 7 Z k ¬ • ~ ñ Ä Ä € C N µ k ý < U Y Ï ‹ u 4 5g Ä € ï ƒ o ž



Õ h y ò ç ä ´ F å è e k Ç M • F å%² p F å k ñ Ä ä ´ F å k t%² p F å M • ~ $ F åož

ä ´ F å ò £ k # + ¬ } ï ' Î k / U è F åož

Ì Ü 6 ñ 0

g ! O k } © ! O ÿ 0 F å e à Ì g Õ Ñož


在线用户数
当前状态正常
信道利用率
当前状态正常
14:17:10
14:16:30
14:16:40
14:16:50
14:17:00
14:17:10
14:16:30
14:16:40
14:16:50

Ì　WI-FI Ð Ð â •


× • »ož T X • n Ë » J　0 ñ Ð Ð ä / ð ƒ　　WI - FI　é　×ož
0001.1212.1212
´ Ð Ð –　» xož　´ –　é　Ð Ð x
Q Ð Ð d (ož

电子书包网优
控制用户连接到哪个WIFI
关联控制域配置
ON
主用户MAC:
0001.1212.2323
编辑
删除

z



1.3.3.7 ¯h

1.3.3.7.1 4NÁ H F

* Fåä| 0È-! -!%”y-!•ºki 0È| ož



,ð “

- ! % ” Ä　Auto y Fixed　_ k　Auto %” ¨　AP　g i　Ü Â 9 0 È　　¿ ú ï　ä g　² … k　　Fixed %” ¨　AP　g i　ò　high-sta - ! ñ + • 0 È　k　k œ　0 È ê Ë [‘ D ÿ J　ož

, ð l ¹

U Y # + Q • o　11ax # ‘ ê ñ c ž • o　　11ac y 11ax # ‘ož

1.3.3.8　³ *ƒ*

1.3.3.8.1　… Ý⁄4ô Ý

¥　U Y — å — Õ　* ’ • ”　z no• Á n ê ñ % nož

1.3.3.8.2　Y4ïAî5ž

0 È Þ ¿ ã　Ä å y Ù å　_ož Þ ¿ É g ã　¶ g y　g　_ož U k　g Ä å　　Ù å　ä Eo• ¶ g　g　ä E　0 È M Ž　Ð ož ¼ µ　1 ö h © k u 4 ä Eož

1.3.3.8.3 Radius

Ì RADIUS § —

RADIUS Æ ˜ + ˜ | ï g ï a • šo • “ Ã k ‘ à Ì ¶ k Ž 9 à Ì ’ ò t g ’ ò ož %à [F å]>>[ä ´



§ — © ¬

Radius ¶ Æ ˜ Ñ IP ª -ož

\ i O L

Radius ï a • š UDP € M Z k 8 © 0~65535 k 0 n P ¥ Ñ g ï a • šož

Z š O L

Radius “ Ã UDP € M Z k 8 © 0~65535 k 0 n P ¥ Ñ g “ Ãož

º E $

à Ì ˜ | Æ ˜ g è — Õ h Radius ¶ Æ ˜ g * ’ » F M Xož

Radsec § —

1 v O R Radius Æ ˜ M g Radsec) ö ID Z k U #ož Õ h y 3 — Õ u 4 Radsec é — 4 < ož

z Ú þ Æ ˜



Ú þ　< y • %²　k　M Ö ª ¢ož

z　í ” Æ ˜



z　• Æ Á





Ì Radsec § —

RADSEC œ ¨ ... n ÿ ¶ C g TLS h # ' RADIUS ¬ L U ^ ¶ * ' k ª • RADIUS ï a à šo• I Ó y ‹ Ë ƒ G ¨ I ' ` à Ì ¶ n ' ož



z • Æ ˜



Radsec ID

Radsec Š%²ID ö œ k 8 © 1~255 $ • … ƒož

§ — © ¬

Radsec Æ ˜ IP ª -ož

§ — O L

Radsec Æ ˜€ M k 8 © 1~65535 k ó • 2083ož

TLS ¬ • • N (s)

TLS N Ý ž ž • k 8 © 1~1000 k ó • 5ož

z Ú þ Æ ˜

z í ” Æ ˜

z　Î ª š 0 ' ò

ã ð # + š 0 † ^ y \ W † ^ k ÿ µ š 0 % A g ò ç Ä h e k µ à　　< n & ú > 7 Z k U P š 0 ú è　　´ k é n P q • è ož

u 4 PEM y PFX _ ”ož ò ç š 0 † ^　　m　　CA ' Î k ¬ # +　　CA † ^ k µ à < n & ú > 7 Z / Uož

1.3.4

PING q “

— å … k Ù * 3ož N ¨ u 4



Tracert　q “

— å …　k Ù * 3ož N ¨ u 4　MGMT　— Õ　u 4 k ¢ 6　MGMT　M •　› N M ž　g · À # + ’ ò M k k é # + ³ ’ ò Mož

ù é　IP　© ¬ ¾ c

Tracert　)　ª - ê ñ ¿ d ª -ož

¬ • • N

6　Ý ž ž •ož

1.3.4.1.2　0K^ fLö

ª ¢ y　%² p v ¤ 1 v ¤ — Õ　{ ž ’ Î k Ž 9 L ò — Õ { žož

1.3.4.2 z ¹

1.3.4.2.1 3+5

syslog ™ º 9 ï # ‰ e y B G y | Êož



1.3.4.3 x Ž ´ Œ ó Z

1.3.4.3.1 MŽ# AP

— ¿ à Ì U ¨ ³ c AP — Õk ³ c AP U ¨ ¶ ¥ p ê t x à ñ q º k œ 4 k + ï à Ì ¶ - è M ú ê .
ož

µ ç n © • o F ò þ T ß Û U ³ c APož

Â 9 SSID % ” y G ë ³ c%² AC — ¿ — Õ G ß , c Wi-Fi d f ’ Z k À e + ¿ F ò ož

AdHoc % ” y K 9 ³ AP % ' ß Û ’ Z g ò y AdHoc h ož